

## **RK-2008 PANNÓNIA termékcsalád ajtóméretei**

Az itt bemutatott üvegméreték általános, raktárkészleten tartott méretek. Az elegáns megjelenés érdekében füles rögzítést alkalmazunk. Ez a konstrukció pontos illesztéseket igényel. Célszerű már az építés megkezdése előtt tájékozódni az üvegajtók és fixüvegek sztenderd méreteiről, és a falnyílást ennek alapján elkészíteni. Abban az esetben, ha a már meglévő falfülke beépítéséhez nem talál megfelelő általános méretű üvegeket, kérésére az ajtó mellé szerelt fixüvegből egyedi méretűt gyártunk.

KO mágnescsíkos beépítésnél javasoljuk, hogy feltétlenül vegye fel a kapcsolatot központi szervízünkkel. Amennyiben a házilagos beépítés mellett dönt alkalmazza az alumíniumos beépítést.


### **RK-2008 PANNÓNIA TERMÉKCSALÁD**

A PANNÓNIA termékcsalád hazai fejlesztésű és gyártású termékeket kínál. Olyan sorozatgyártott kabinokat és hozzá tartozó szerelvényeket alkottunk amelyek a magyar piacon egyedülállóak.

**Rendkívüli választék.** A kabinjaiknál használt nyílóajtók és fixüvegek teljes palettája rendelkezésére áll a falfülkében kialakított zuhanyzók beépítéséhez. Raktárunkban a hétféle PANNÓNIA kabinhoz: kétféle nyílóajtót (falról és üvegről nyíló), kétféle íves ajtót (egynegyed és egynolcad körívvel), három féle rögzített üveget (fixüveget amiről ajtó nyílik, fix oldalfalat és fix panelt) tartunk különböző méretekben. Alapfelszereltségben kétféle ajtóbehúzó gomb és kétféle fogantyú közül választhat, ezeken kívül opcionálisan választhat még hat fogantyú és két gomb típus közül is.

**Egyedülálló variációs lehetőségek.** Nyílóajtóból választható: 500, 600, 700, 800, 900 és 1000mm-es méret. A különböző rögzített üvegpanelekből választható: 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, és 1200mm-es méret. Ebből a méretválasztékból adódóan a 800x800mm mérettől akár az 1200 x 1200 mm-es méretig szinte bármilyen variáció előállítható, az általános méretektől az egyedi méretekig. Amennyiben a méret és a típus lehetővé teszi, megválaszthatja a fixüveg(ek) és az üvegajtó(k) egymáshoz viszonyított arányát.

*A fentiekben megnevezett méretek névlegesek, a tényleges méreteket típusonként a következő oldalakon található táblázatokban tekintheti meg.*



Egy falról nyíló ajtó

Ajtóméretezés


Parád 1 részes ajtó

2008.08.18

Szigetelőcsík	Ajtó	Hézag	tényleges méret	elfogadható differencia
<b>Parád1 részes ajtó, üveg - fal zsanér műanyag záródás</b>				
8	750	8	765	+/-5
8	850	8	865	+/-5
8	950	8	965	+/-5
<b>Parád 1 részes ajtó, üveg - fal zsanér mágneses záródás KO</b>				
8	750	22	780	+/-5
8	850	22	880	+/-5
8	950	22	980	+/-5
<b>Parád 1 részes ajtó, üveg - fal zsanér mágneses záródás ALUMINIUM rögzítővel</b>				
8	750	35	795	+/-5
8	850	35	895	+/-5
8	950	35	995	+/-5

A méretek milliméterben értendők.

**Garancia:** Felhívjuk tisztelt figyelmét, hogy a garanciális jogok csak korlátozottan érvényesíthetőek, ha a beszerést nem partnerszerveink valamelyike végzi! A szervízek listája megtalálható a garancialevélen és a weboldalunkon, továbbá érdeklődni lehet a megadott elérhetőségeinken.



Ajtóméretezés


Parád 2 részes ajtó

2008.08.18

	Szigetelőcsík	Ajtó	Mágnes	Fix üveg	Szigetelőcsík		tényleges méret	elfogadható differencia
Parád 2 részes ajtó, üveg - fal zsanér mágneses záródás fix üveghez								
	8	750	22	240	8		1030	+/-5
	8	750	22	340	8		1130	+/-5
	8	750	22	440	8		1230	+/-5
	8	750	22	540	8		1330	+/-5
	8	750	22	640	8		1430	+/-5
	8	850	22	240	8		1130	+/-5
	8	850	22	340	8		1230	+/-5
	8	850	22	440	8		1330	+/-5
	8	850	22	540	8		1430	+/-5
	8	850	22	640	8		1530	+/-5
	8	950	22	240	8		1230	+/-5
	8	950	22	340	8		1330	+/-5
	8	950	22	440	8		1430	+/-5
	8	950	22	540	8		1530	+/-5
	8	950	22	640	8		1630	+/-5

A méretek milliméterben értendők.

**Garancia:** Felhívjuk tisztelt figyelmét, hogy a garanciális jogok csak korlátozottan érvényesíthetőek, ha a beszerést nem partnerszerveink valamelyike végzi! A szervízek listája megtalálható a garancialevélen és a weboldalunkon, továbbá érdeklődni lehet a megadott elérhetőségeinken.



Egy nyílóajtó, és egy fixüveg

Ajtóméretezés

Balf 500 mm-es ajtó 2 részes

2008.08.18

Szigetelőcsík	Fix üveg	Hézag	Ajtó	Szigetelőcsík	Fix üveg	szigetelő csík	tényleges méret	elfogadható differencia
<b>Balf 2 részes ajtó, üveg - üveg zsanér fal felől nyílik műanyag záródás</b>								
8	240	8	500			8	765	+/-5
8	340	8	500			8	865	+/-5
8	440	8	500			8	965	+/-5
8	540	8	500			8	1 065	+/-5
8	640	8	500			8	1 165	+/-5
<b>Balf 2 részes ajtó, üveg - üveg zsanér fal felől nyílik máneses záródás KO rögzítővel</b>								
8	240	8	500	22			780	+/-5
8	340	8	500	22			880	+/-5
8	440	8	500	22			980	+/-5
8	540	8	500	22			1 080	+/-5
8	640	8	500	22			1 180	+/-5
<b>Balf 2 részes ajtó, üveg - üveg zsanér fal felől nyílik máneses záródás ALUMINIUM rögzítővel</b>								
8	240	8	500	35			790	+/-5
8	340	8	500	35			890	+/-5
8	440	8	500	35			990	+/-5
8	540	8	500	35			1 090	+/-5
8	640	8	500	35			1 190	+/-5

A méretek milliméterben értendők.

**Garancia:** Felhívjuk tisztelt figyelmét, hogy a garanciális jogok csak korlátozottan érvényesíthetőek, ha a beszerést nem partnerszerveink valamelyike végzi! A szervízek listája megtalálható a garancialevélen és a weboldalunkon, továbbá érdeklődni lehet a megadott elérhetőségeinken.



Egyszárnyas ajtó két fixüveggel

Ajtóméretezés

Balf 3 részes 500 mm-es ajtóval

2008.08.18


	Szigetelőcsík	Fix üveg	Hézag	Ajtó	Mágnescsík	Fix üveg	szigetelő csík	tényleges méret	elfogadható differencia
Balf 3 részes ajtó üveg - üveg zsanér közepén elhelyezett ajtó mágneses záródás									
	8	240	8	500	20	240	8	1 025	+/-5
	8	340	8	500	20	340	8	1 225	+/-5
	8	440	8	500	20	440	8	1 425	+/-5
	8	540	8	500	20	540	8	1 625	+/-5
	8	640	8	500	20	640	8	1 825	+/-5
	8	240	8	500	20	340	8	1 125	+/-5
	8	240	8	500	20	440	8	1 225	+/-5
	8	240	8	500	20	540	8	1 325	+/-5
	8	240	8	500	20	640	8	1 425	+/-5
	8	340	8	500	20	440	8	1 325	+/-5
	8	340	8	500	20	540	8	1 425	+/-5
	8	340	8	500	20	640	8	1 525	+/-5
	8	440	8	500	20	540	8	1 525	+/-5
	8	440	8	500	20	640	8	1 625	+/-5
	8	540	8	500	20	640	8	1 725	+/-5

A méretek milliméterben értendők.

**Garancia:** Felhívjuk tisztelt figyelmét, hogy a garanciális jogok csak korlátozottan érvényesíthetőek, ha a beszerést nem partnerszerveink valamelyike végzi! A szervízek listája megtalálható a garancialevélen és a weboldalunkon, továbbá érdeklődni lehet a megadott elérhetőségeinken.



Kétszárnyas ajtó két fixüveggel



Ajtóméretezés


Balf 4 részes 500 mm-es ajtóval

2008.08.18

Szigetelőcsík	Fix üveg	Hézag	Ajtó	Mágnescsík	Ajtó	Hézag	Fix üveg	szigetelő csík	tényleges méret	elfogadható differencia
Balf 4 részes ajtó üveg - üveg zsanér közepén elhelyezett ajtó mágneses záródás										
8	240	8	500	20	500	8	240	8	1 530	+/-5
8	340	8	500	20	500	8	340	8	1 730	+/-5
8	440	8	500	20	500	8	440	8	1 930	+/-5
8	540	8	500	20	500	8	540	8	2 130	+/-5
8	640	8	500	20	500	8	640	8	2 330	+/-5
8	240	8	500	20	500	8	340	8	1 630	+/-5
8	240	8	500	20	500	8	440	8	1 730	+/-5
8	240	8	500	20	500	8	540	8	1 830	+/-5
8	240	8	500	20	500	8	640	8	1 930	+/-5
8	340	8	500	20	500	8	440	8	1 830	+/-5
8	340	8	500	20	500	8	540	8	1 930	+/-5
8	340	8	500	20	500	8	640	8	2 030	+/-5
8	440	8	500	20	500	8	540	8	2 030	+/-5
8	440	8	500	20	500	8	640	8	2 130	+/-5
8	540	8	500	20	500	8	640	8	2 230	+/-5

A méretek milliméterben értendők.

**Garancia:** Felhívjuk tisztelt figyelmét, hogy a garanciális jogok csak korlátozottan érvényesíthetőek, ha a beszerést nem partnerszerveink valamelyike végzi! A szervízek listája megtalálható a garancialevélen és a weboldalunkon, továbbá érdeklődni lehet a megadott elérhetőségeinken.



Egy nyílóajtó, és egy fixüveg

Ajtóméretezés

Balf 2 részes 600 mm-es ajtóval

2008.08.18

	Szigetelőcsík	Fix üveg	Hézag	Ajtó	Mágnescsík	Fix üveg	szigetelő csík	tényleges méret	elfogadható differencia
<b>Balf 2 részes ajtó, üveg - üveg zsanér fal felől nyílik műanyag záródás</b>									
	8	240	8	600			8	865	+/-5
	8	340	8	600			8	965	+/-5
	8	440	8	600			8	1 065	+/-5
	8	540	8	600			8	1 165	+/-5
	8	640	8	600			8	1 265	+/-5
<b>Balf 2 részes ajtó, üveg - üveg zsanér fal felől nyílik máneses záródás KO</b>									
	8	240	8	600	22			880	+/-5
	8	340	8	600	22			980	+/-5
	8	440	8	600	22			1 080	+/-5
	8	540	8	600	22			1 180	+/-5
	8	640	8	600	22			1 280	+/-5
<b>Balf 2 részes ajtó, üveg - üveg zsanér fal felől nyílik máneses záródás ALUMINIUM rögzítővel</b>									
	8	240	8	600	35			890	+/-5
	8	340	8	600	35			990	+/-5
	8	440	8	600	35			1 090	+/-5
	8	540	8	600	35			1 190	+/-5
	8	640	8	600	35			1 290	+/-5

A méretek milliméterben értendők.

**Garancia:** Felhívjuk tisztelt figyelmét, hogy a garanciális jogok csak korlátozottan érvényesíthetőek, ha a beszerést nem partnerszerveink valamelyike végzi! A szervízek listája megtalálható a garancialevélen és a weboldalunkon, továbbá érdeklődni lehet a megadott elérhetőségeinken.



Egyszárnyas ajtó két fixüveggel

Ajtóméretezés

Balf 3 részes 600 mm-es ajtóval

2008.08.18

	Szigetelőcsík	Fix üveg	Hézag	Ajtó	Mágnescsík	Fix üveg	szigetelő csík	tényleges méret	elfogadható differencia
Balf 3 részes ajtó üveg - üveg zsanér közepén elhelyezett ajtó mágneses záródás									
	8	240	8	600	20	240	8	1 125	+/-5
	8	340	8	600	20	340	8	1 325	+/-5
	8	440	8	600	20	440	8	1 525	+/-5
	8	540	8	600	20	540	8	1 725	+/-5
	8	640	8	600	20	640	8	1 925	+/-5
	8	240	8	600	20	340	8	1 225	+/-5
	8	240	8	600	20	440	8	1 325	+/-5
	8	240	8	600	20	540	8	1 425	+/-5
	8	240	8	600	20	640	8	1 525	+/-5
	8	340	8	600	20	440	8	1 425	+/-5
	8	340	8	600	20	540	8	1 525	+/-5
	8	340	8	600	20	640	8	1 625	+/-5
	8	440	8	600	20	540	8	1 625	+/-5
	8	440	8	600	20	640	8	1 725	+/-5
	8	540	8	600	20	640	8	1 825	+/-5


A méretek milliméterben értendők.

**Garancia:** Felhívjuk tisztelt figyelmét, hogy a garanciális jogok csak korlátozottan érvényesíthetőek, ha a beszerést nem partnerszerveink valamelyike végzi! A szervízek listája megtalálható a garancialevélen és a weboldalunkon, továbbá érdeklődni lehet a megadott elérhetőségeinken.





Kétszárnyas ajtó két fixüveggel



Ajtóméretezés


Balf 4 részes 600 mm-es ajtóval

2008.08.18

Szigetelőcsík	Fix üveg	Hézag	Ajtó	Mágnescsík	Ajtó	Hézag	Fix üveg	szigetelő csík	tényleges méret	elfogadható differencia
Balf 4 részes ajtó üveg - üveg zsanér közepén elhelyezett ajtó mágneses záródás										
8	240	8	600	20	600	8	240	8	1 730	+/-5
8	340	8	600	20	600	8	340	8	1 930	+/-5
8	440	8	600	20	600	8	440	8	2 130	+/-5
8	540	8	600	20	600	8	540	8	2 330	+/-5
8	640	8	600	20	600	8	640	8	2 530	+/-5
8	240	8	600	20	600	8	340	8	1 830	+/-5
8	240	8	600	20	600	8	440	8	1 930	+/-5
8	240	8	600	20	600	8	540	8	2 030	+/-5
8	240	8	600	20	600	8	640	8	2 130	+/-5
8	340	8	600	20	600	8	440	8	2 030	+/-5
8	340	8	600	20	600	8	540	8	2 130	+/-5
8	340	8	600	20	600	8	640	8	2 230	+/-5
8	440	8	600	20	600	8	540	8	2 230	+/-5
8	440	8	600	20	600	8	640	8	2 330	+/-5
8	540	8	600	20	600	8	640	8	2 430	+/-5

A méretek milliméterben értendők.

**Garancia:** Felhívjuk tisztelt figyelmét, hogy a garanciális jogok csak korlátozottan érvényesíthetőek, ha a beszerést nem partnerszerveink valamelyike végzi! A szervízek listája megtalálható a garancialevélen és a weboldalunkon, továbbá érdeklődni lehet a megadott elérhetőségeinken.



Egy nyílóajtó, és egy fixüveg

Ajtóméretezés

Balf 2 részes 700 mm-es ajtóval

2008.08.18

Szigetelőcsík	Fix üveg	Hézag	Ajtó	Mágnescsík	Fix üveg	szigetelő csík	tényleges méret	elfogadható differencia
<b>Balf 2 részes ajtó, üveg - üveg zsanér fal felől nyílik műanyag záródás</b>								
8	240	8	700			8	965	+/-5
8	340	8	700			8	1 065	+/-5
8	440	8	700			8	1 165	+/-5
8	540	8	700			8	1 265	+/-5
8	640	8	700			8	1 365	+/-5
<b>Balf 2 részes ajtó, üveg - üveg zsanér fal felől nyílik máneses záródás KO</b>								
8	240	8	700	22			980	+/-5
8	340	8	700	22			1 080	+/-5
8	440	8	700	22			1 180	+/-5
8	540	8	700	22			1 280	+/-5
8	640	8	700	22			1 380	+/-5
<b>Balf 2 részes ajtó, üveg - üveg zsanér fal felől nyílik máneses záródás ALUMINIUM rögzítővel</b>								
8	240	8	700	35			990	+/-5
8	340	8	700	35			1 090	+/-5
8	440	8	700	35			1 190	+/-5
8	540	8	700	35			1 290	+/-5
8	640	8	700	35			1 390	+/-5

A méretek milliméterben értendők.

**Garancia:** Felhívjuk tisztelt figyelmét, hogy a garanciális jogok csak korlátozottan érvényesíthetőek, ha a beszerést nem partnerszerveink valamelyike végzi! A szervízek listája megtalálható a garancialevélen és a weboldalunkon, továbbá érdeklődni lehet a megadott elérhetőségeinken.



Egyszárnyas ajtó két fixüveggel

Ajtóméretezés

Balf 3 részes 700 mm-es ajtóval

2008.08.18


Szigetelőcsík	Fix üveg	Hézag	Ajtó	Mágnescsík	Fix üveg	szigetelő csík	tényleges méret	elfogadható differencia
Balf 3 részes ajtó üveg - üveg zsanér közepén elhelyezett ajtó mágneses záródás								
8	240	8	700	20	240	8	1 225	+/-5
8	340	8	700	20	340	8	1 425	+/-5
8	440	8	700	20	440	8	1 625	+/-5
8	540	8	700	20	540	8	1 825	+/-5
8	640	8	700	20	640	8	2 025	+/-5
8	240	8	700	20	340	8	1 325	+/-5
8	240	8	700	20	440	8	1 425	+/-5
8	240	8	700	20	540	8	1 525	+/-5
8	240	8	700	20	640	8	1 625	+/-5
8	340	8	700	20	440	8	1 525	+/-5
8	340	8	700	20	540	8	1 625	+/-5
8	340	8	700	20	640	8	1 725	+/-5
8	440	8	700	20	540	8	1 725	+/-5
8	440	8	700	20	640	8	1 825	+/-5
8	540	8	700	20	640	8	1 925	+/-5

A méretek milliméterben értendők.

**Garancia:** Felhívjuk tisztelt figyelmét, hogy a garanciális jogok csak korlátozottan érvényesíthetőek, ha a beszerést nem partnerszerveink valamelyike végzi! A szervízek listája megtalálható a garancialevélen és a weboldalunkon, továbbá érdeklődni lehet a megadott elérhetőségeinken.



Kétszárnyas ajtó két fixüveggel



Ajtóméretezés

Balf 4 részes 700 mm-es ajtóval

2008.08.18

Szigetelőcsík	Fix üveg	Hézag	Ajtó	Mágnescsík	Ajtó	Hézag	Fix üveg	szigetelő csík	tényleges méret	elfogadható differencia
Balf 4 részes ajtó üveg - üveg zsanér közepén elhelyezett ajtó mágneses záródás										
8	240	8	700	20	700	8	240	8	1 930	+/-5
8	340	8	700	20	700	8	340	8	2 130	+/-5
8	440	8	700	20	700	8	440	8	2 330	+/-5
8	540	8	700	20	700	8	540	8	2 530	+/-5
8	640	8	700	20	700	8	640	8	2 730	+/-5
8	240	8	700	20	700	8	340	8	2 030	+/-5
8	240	8	700	20	700	8	440	8	2 130	+/-5
8	240	8	700	20	700	8	540	8	2 230	+/-5
8	240	8	700	20	700	8	640	8	2 330	+/-5
8	340	8	700	20	700	8	440	8	2 230	+/-5
8	340	8	700	20	700	8	540	8	2 330	+/-5
8	340	8	700	20	700	8	640	8	2 430	+/-5
8	440	8	700	20	700	8	540	8	2 430	+/-5
8	440	8	700	20	700	8	640	8	2 530	+/-5
8	540	8	700	20	700	8	640	8	2 630	+/-5

A méretek milliméterben értendők.


**Garancia:** Felhívjuk tisztelt figyelmét, hogy a garanciális jogok csak korlátozottan érvényesíthetőek, ha a beszerést nem partnerszerveink valamelyike végzi! A szervízek listája megtalálható a garancialevélen és a weboldalunkon, továbbá érdeklődni lehet a megadott elérhetőségeinken.

# RK 2008 szigetelő profilok

## Műanyag záródás

### “D”-profil záródás

Rugalmas “D” alakú műanyag profilok teszik lehetővé az ajtó és a falak közötti vízmentes záródást. Az ajtó pozicionálásaát 90°-ban nyíló RK 2008 súlypozicionált kiemelő típusú fal-üveg zsanér segíti.



### “H”-profil záródás


Rugalmas “H” alakú műanyag profil és falra szerelt ALU-tartó profil teszi lehetővé a zuhanyajtó és a falak közötti vízmentes záródást.



## Mágnescsík záródás


### KO - profil záródás

A záródó oldalon mágnescsíkkal bélelt KO-lemez profilok teszik lehetővé a pozicionált és vízmentes záródást. A nyíló oldalon “U” profillal záródik. A profilok mindkét oldalra felszerelhetők, jobbos és balos kivitelhez.



### ALU - profil záródás

A záródó oldalon mágnescsíkkal ellátott műanyag profilok teszik lehetővé a pozicionált és vízmentes záródást. A falra szerelt mágnescsík rögzítése speciális falprofil segítségével történik. A nyíló oldalon “U” profillal záródik. A profilok mindkét oldalra felszerelhetők, jobbos és balos kivitelhez.



A képek illusztrációk, a megrendelt termék megjelenése típusonként változhat.

# RK 2008 szerelvények

Alapfelszereltségű szerelvényeink:



**RK - 2008 / 20849**  
üveg-üveg zsanér



**RK - 2008 / 20856**  
fal-üveg zsanér



**RK - 2008 / 20948**  
fal-üveg rögzítőfül



**RK - 2008 / 20894**  
szögletes nagygomb



**RK-2008 / 20887**  
kerek nagygomb



**RK - 2008 / 20900**  
kerek TT fogantyú



**RK - 2008 / 20924**  
szögletes TT fogantyú

Opcionálisan választható szerelvényeink:



**RK - 2008 / 20863**  
kerek kiscgomb



**RK - 2008 / 20870**  
szögletes kiscgomb



**RK - 2008 / 28807**  
emelt rögzítőfül



**RK - 2008 / 20917**  
kerek U fogantyú



**RK - 2008 / 20931**  
szögletes U fogantyú



**RK - 2008 / 20986**  
rövid lapított TT



**RK - 2008 / 20962**  
hosszú lapított TT



**RK - 2008 / 21013**  
szögletes hosszú lapított TT



**RK - 2008 / 21006**  
szögletes hosszú TT

Anyaguk KO rozsdamentes nemesacél fényesre polírozva.